

# ARIVO Cashless Bezahlterminal

Bargeldlose Bezahlung in weniger als 10 Sekunden

Über unser bargeldloses Zahlungsterminal können offene Parkgebühren schnell und einfach vor Ort bezahlt werden. Ihre ParkkundInnen müssen dafür lediglich ihr Kennzeichen eingeben und können bequem per Karte bezahlen.

Ohne störungsanfällige Komponenten garantiert unser Cashless einen reibungslosen Betrieb Ihrer Parkflächen und ist dank der intuitiven Benutzeroberfläche, hellem Display und schneller Abwicklung bei Personen aller Altersklassen beliebt.



## Vorteile


- ✓ **Komfortable, bargeldlose Bezahlung**  
In <10 Sekunden; per Debit-, Kreditkarte oder mobile (über Apple- oder Google Pay)
- ✓ **Intuitive Bedienung & modernes Design**  
Dank großem Display, schlichtem Design, schlanker Menüführung & visuellem Feedback in Form von Hilfstexten
- ✓ **Vergütungen einlösen**  
Vergütungen über QR-Code Scanner einfach einlösbar
- ✓ **Wartungsfrei**  
Keine wartungsanfälligen Komponenten wie Belegdrucker oder Münzfächer für weniger Aufwand im Betrieb
- ✓ **Flexible Montage**  
Mittels Wandhalterung oder freistehend mit Standfuß; indoor & outdoor möglich
- ✓ **Notrufbutton & integrierte Sprechanlage**  
Als Back-up & mit VoIP-Funktion (jede Telefonnummer kann als Notrufnummer hinterlegt werden)

## Einfache Bedienung für Ihre ParkkundInnen

### 1. Kennzeichen eingeben




### 2. Vergütungen einlösen



### 3. Per Karte bezahlen



### 4. Rechnung per QR-Code scannen



## Montage-Möglichkeiten des Arivo Cashless

Der Cashless Bezahlterminal kann **Indoor** sowie bei entsprechender Überdachung auch **Outdoor** montiert werden. Die Montage ist dabei

- freistehend per Standfuß oder
- über eine Wandhalterung möglich.




### Technische Informationen

- Bestandteile:** Gehäuse, Touchdisplay, Notrufbutton, Sprechanlage (Mikrofon & Lautsprecher), QR-Code Reader, Payment-terminal, Standfuß oder Wandhalterung, Strom- & Netzwerkverkabelung
- **Bildschirmdiagonale:** 31,5"
  - **Maße (H x B x T):** 52 x 22 x 106 cm
  - **Gewicht:** 58 kg (85 kg mit Standfuß)
  - **Farbcode des Gehäuses:** RAL9016
  - **Zertifizierung:** CE
  - **Spannungsversorgung:** AC 230V/50Hz max. 600mA
  - **Maximale Leistung:** 138W


### Bauseitige Leistungen

- **Fundament:** 50 x 50 und 50 cm tief
- **Verrohrung & Verkabelung:** Laut Arivo Kabelschema
- **Netzwerkanschluss:** CAT7
- **Überdachung:** Bei Outdoor-Montage

## Maße des Cashless Bezahlterminals mit Wandhalterung



# Maße des Cashless Bezahlterminals mit Standfuß



(Angaben in cm)

Factsheet Cashless Bezahlterminal | Stand: Februar 2024

Dieses Dokument ist Änderungen ohne Ankündigungen unterworfen und kann nicht Teil eines Vertrages sein.